

Deck-Gold NF, Verdünner

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	1 von 6

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG**Produktinformation**

Handelsname	:	Deck-Gold NF, Verdünner
Firma	:	DeguDent GmbH Postfach 1364 D-63403 Hanau
Telefon	:	+49 (0)6181/59-5767
Telefax	:	+49 (0)6181/59-5879
Notrufnummer	:	+49 (0)180 / 23 24-555

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	:	Terpineol
Formel	:	C ₁₀ H ₁₈ O
CAS-Nr.	:	8000-41-7
EG-Nr.	:	232-268-1

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Keine bei bestimmungsgemäßem Umgang.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**Allgemeine Hinweise**

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.

Einatmen

Frischluftezufuhr.

Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser abwaschen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt

Bei geöffnetem Lidspalt sofort mindestens 10 Minuten gründlich mit viel Wasser spülen.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken

Sofort reichlich Wasser trinken lassen.

Kein Erbrechen herbeiführen.

Aspirationsgefahr!

Arzt konsultieren.

Deck-Gold NF, Verdünner

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	2 von 6

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl, Wasserdampf, Kohlendioxid (CO₂), Löschpulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Bildung zünd- oder explosionsfähiger Dampf- / Luftgemische möglich.

Explosionsgefahr bei Bränden.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Die bei Bränden übliche Schutzausrüstung verwenden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern.

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, z. B.: Sand, Kieselgur, inertem Aufsaugmittel.

Zusätzliche Hinweise

Alle Zündquellen entfernen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**Handhabung****Hinweise für sichere Handhabung**

Das Produkt sollte nur von geschultem Personal gehandhabt werden.

Für geeignete Absaugung / Entlüftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Lagerung**Anforderung an Lagerräume und Behälter**

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Behälter trocken und dicht geschlossen halten - auch Leergut.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten**

Bemerkungen keine bekannt

Deck-Gold NF, Verdüner

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	3 von 6

Technische Schutzmaßnahmen

Für geeignete Absaugung / Entlüftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung**Atemschutz**

Bei kurzzeitigem Auftreten von Gasen / Dämpfen / Aerosolen:
Atemschutzgerät mit Filter A Farbe braun

Handschutz

Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: lösemittelbeständigem Material.

Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz

Haut- und Körperschutz

Verschmutzung der Kleider durch Produkt vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz

Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**Erscheinungsbild**

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt/Siedebereich	> 210 °C
Flammpunkt	95 °C
	Methode: DIN 51758
Dichte	0,93 g/cm ³ (20 °C)

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Zu vermeidende Stoffe	keine bekannt
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Bildung zünd- oder explosionsfähiger Dampf- / Luftgemische möglich.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akute orale Toxizität	LD50 Ratte: 4.300 mg/kg
Akute dermale Toxizität	LD50 Kaninchen: > 3.000 mg/kg

Deck-Gold NF, Verdünner

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	4 von 6

Erfahrung am Menschen Beim Umgang mit diesem Produkt sind schädigende Wirkungen bisher nicht bekannt geworden.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE**Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)****Verhalten in Umweltkompartimenten****Ökotoxische Wirkungen**

ökotoxikologische Untersuchungen liegen nicht vor.

Weitere Angaben zur Ökologie

Weitere Angaben: Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**Verunreinigte Verpackungen**

Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Nr.

180 105 Gebrauchte Chemikalien und Medizinprodukte (EU)

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**Transport/weitere Angaben**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. VORSCHRIFTEN**Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien****Gefahrenbestimmende Komponente(n)**

- Terpeneol

Weitere Angaben Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV und Richtlinie 67/548/EWG.

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse WGK 2 - wassergefährdend
Einstufung nach VwVwS, Anhang 3

Deck-Gold NF, Verdünner

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	5 von 6

16. SONSTIGE ANGABEN**Weitere Information**

Abänderungen von der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben werden. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben. Wir verbinden damit jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.

SICHERHEITSDATENBLATT (91/155/EWG)**DeguDent***A Dentsply International Company***Deck-Gold NF, Verdünner**

Material-Nr		Version	1.2
Spezifikation	100323	Überarbeitet am	02.01.2002
VA-Nr		Druckdatum	30.03.04
		Seite	6 von 6